

Single source publishing

Ljubljana April 2017



Karta

Ex. 1, Homogena beskrivningar

Metadata

Beskrivning av resurs:

Sammanfattning:

Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Hydrografi, fysiska vatten (Hydrography Physical water) anpassat för skalområde 1:10 000. Innehållet i tjänsten är uppdelat i 6 skikt: - vattenförekomster - Strandlinjer - Våtmarker - Hydrografiskt nätverk - Hydrografiskt intressanta platser - Konstgjorda objekt. Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.

Ämnesområde:

Insjövattnen, Kust och hav, Byggnader och konstruktioner

Lagerlista

Geodata Explorer

Bakgrundskarta

Sverigekartan

Visningstjänst INSPIRE Hydrography

Vattenområde

Strandkontur

Vattenfall och fors

Konstruktion

Täckningsområden

Ytor

Hydrografi Visning Inspire



Tjänsten presenterar hydrografisk information enligt EU-direktivet Inspire dataspecifikation för temat Hydrografi, fysiska vatten. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000. Innehållet i tjänsten är uppdelat i sex separata skikt:

- HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt)
- HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser)
- HY.Network (Hydrografiskt nätverk)
- HY.PhysicalWaters.Wetland (Våtmarker)
- HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer)
- HY.PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)

[Oversiktlig presentation av de olika informationsskikten.](#)

För att gränsöverskridande avrinningsområden ska bli kompletta redovisas även data från våra grannländer i tjänsterna, i inledningsskedet endast norska data.

Aktualitet

Lantmäteriet ajourhåller grunddata från flygbilder med olika intervall. Sverige är indelat i intervall för periodisk ajourhållning och dessa följer bildförsörjningsprogrammet:

- 2 års intervall i södra Sverige samt utmed Norrlands kustland
- 4-6 års intervall i norra Svealand och Norrlands inland
- 6-10 års intervall i fjälltrakterna.

Informationen i denna tjänst ajourhålls och uppdateras med nya områden två gånger per år. I nuläget innehåller tjänsten [15 huvudavrinningsområden](#).

drografi

oMapAccessService


odatasamverkan, Inspire

gående

ens för användning av resurs krävs. Avgift för användning av resurs tas ut, se Lantmäteriets eskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation.

Stäng


WMS-lager	Beskrivning
HY.PhysicalWaters.Waterbodies	Sjöar och större vattendrag som ytor, mindre vattendrag som linjer.
HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary	Strandlinje.
HY.Network	Nätverk, länkar och noder.
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest	Fors och vattenfall.
HY.PhysicalWaters.ManMadeObject	Konstruktioner i eller i anslutning till vatten. Slussportar, dammbyggnad, kaj/pir/brygga.
HY.PhysicalWaters.Wetland	Sankmarker.




Today

Catalog


Master (All information)




DPS




PB




HTML



PDF




WORD




Intern hantering
och förvaltning
av
textuellt innehåll

IT



Goal



MadCap Flare 2017

File Home Insert View Project Review Tools Table Window Help

Clipboard Font Paragraph Styles Attributes Find and Replace Properties

Project Organizer

- Project
 - Advanced
 - Conditional Text
 - DocType
 - DataProduktSpecifikation
 - Produktbeskrivning
 - Produktspecifikation
 - DoldText
 - EditOnly
 - General
 - Informationstyper
 - Adress
 - Byggnad
 - Destinations
 - Exports
 - Glossaries
 - Imports
 - Reports
 - Skins
 - Targets
 - HTML5
 - PDF
 - VariableSets

VariableSets Date modified: 2017-03-31 11:07:07

Content Explorer

- Content
 - DPS_Belägenhetsadress
 - DPS_Byggnad
 - Introduction Topic
 - PB_Nedladdning_Uttag
 - Resources
 - Bilaga 1.htm
 - Welcome.htm

DPS_Byggnad_eller_Belägenhetsadress

Start Page

TOC Editor

- Dokumentidentitet
- Innehållsförteckning
- Omfattning specifikation
- Översikt
- Omfattning
- Identifiering
- Datainnehåll och struktur
- Referenssystem
- Kvalitetskrav
- Metadata
- Tillhandahållande
- Datafångst
- Underhåll av data
- Presentationsregler
- Övrig information
- Referenser
- Bilagor

Table Of Content

Conditional Text

Content

Dynamic Help

You are here: [Interface](#) > [Primary](#)

[Editors](#) > [TOC Editor](#)

TOC Editor

The TOC Editor is used to create tables of contents manually. See [About Tables of Contents](#) and [Creating a TOC Manually](#).

Creating a table of contents in Flare can be very easy to do for both online and print output. You can drag topics from the Content Explorer to the TOC Editor. You can also manually add TOC books and items, and then link them to other files. The links usually point to topics, but for online outputs they can also point to external files, other Help systems, and movies. You put all of these books and items in a structure that you think would be useful for the individual. In online output, end users browse through a TOC to find

Builds

Clear Finished View Output Open Build Log Stop Build Rebuild Target Build Targets Open Output Folder Clean Target

Start Time	Target	Project	Status	Build Progress	Compile Status	Warnings	Ignored Warnings	Errors
------------	--------	---------	--------	----------------	----------------	----------	------------------	--------

Builds Messages

Conditions

Outputs

The screenshot displays the MadCap Flare 12 software interface. The top menu bar includes File, Home, Insert, View, Project, Review, Tools, Table, Window, and Help. The ribbon below the menu is organized into sections: Content (New, Import), Build (Build Primary, View Primary, Publish Primary, Builds), Primary Files (Clean Project, Open Output Folder, Primary Target, Master TOC, Master Stylesheet, Master Page Layout), Save (Export Project, Zip Project, Save Project As Template), and External Resources (Synchronize Files, SharePoint Explorer, Manage Mappings, Locate, Properties). A Quick Launch (Ctrl + Q) button is also present.

The left sidebar contains the Project Organizer, which shows a tree view of the project structure. The 'Outputs' section is expanded, showing various output formats like MSWord, Online Output, PDF, TOCs, and Variables. The 'Online Output' section is further expanded, showing specific output targets like 'DPS Byggnad (Inspire)', 'DPS Byggnad-Direkt', 'DPS GDL Byggnad_Lägenhet', 'PB Byggnad (Inspire)', and 'PB Byggnad-Direkt'. The 'Outputs' label points to this section.

The main workspace shows a web layout titled 'Sammanfattande beskrivning.htm'. The layout includes a header with a Swedish flag and a title 'Sammanfattande beskrivning'. Below the title is a table with the following content:

Namn	InfoObject: Ej definierat	Service: Ej definierad
Förkortning	GDL-BoL: Ej definierad	
Beskrivning av innehåll	Byggnader med ytgeometri, ändamål och eventuella lägenheter. Lantmäteriet ansvarar för drift och förvaltning lägenhetsregistret, det vill säga det informationssystem som används för att samla in, lagra, bearbeta samt lär innehållet i lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret regleras av Lag om lägenhetsregister (se SFS 2006:378) samt lägenhetsregister (se SFS 2007:108). Författningarna säger att fastighetsägarna ska lämna uppgifter om förändringsbeståndet till kommunen, så att kommunen kan ajourhålla lägenhetsregistret såsom lagen föreskriver. samband till fastigheter, adress, taxering och skyddsrum.	
Beskrivning av innehåll	Byggnader med ytgeometri, ändamål och relationer till fastighet	

An annotation [PS] is visible on the right side of the table, stating: 'Här ska tabellen göras om till en löpande text som kan användas i olika syften i olika dokument, metadata mm'. The 'Conditions' label points to the table.

The bottom of the interface shows the 'Builds' section, which includes a table with build information:

Start Time	Target	Project	Status	Build Progress	Compile Status
2016-09-07 09:43:08	Online Output/DPS GDL Byggnad_Lägenhet	C:\Users\psy\Documents\My Projects\DPS_Byggnad_tripane\DPS_Byggnad_tripane.flprj	Finished	100%	Done

LANTMÄTERIET



- 1 Omfattning specifikation
- 2 Översikt
- 3 Omfattning
- 4 Identifiering
- 5 Datainnehåll och struktur
- 6 Referenssystem
- 7 Kvalitetskrav
- 8 Metadata
- 9 Tillhandahållande
- 10 Datafångst
- 11 Underhåll av data
- 12 Presentationsregler
- 13 Övrig information
- 14 Referenser
- 15 Bilagor



Datum: 2016-12-07

Dokumentversion: 7.0

Dataproduktspecifikation:

Byggnad



Lantmäteriet - Informati

file:///C:/Users/magkon/Desktop/Flare/testii/DataProduktSpecifikation_BAL/Output/magkon/HTML5/DPS_Byggnad/Default.htm#DPS_Byggnad/Information om specifikationen.htm%3FTocPath%3D2%2520%25C3%2

☆

LANTMÄTERIET

Inmatningsfält för sökning

1 Omfattning specifikation

2 Översikt

2.1 Information om specifikationen

2.2 Sammanfattande beskrivning av information

3 Omfattning

4 Identifiering

5 Datainnehåll och struktur

6 Referenssystem

7 Kvalitetskrav

8 Metadata

9 Tillhandahållande

10 Datafångst

11 Underhåll av data

12 Presentationsregler

13 Övrig information

14 Referenser

15 Bilagor

2.1 Information om specifikationen

Titel	Dataproduktspecifikation Byggnad
Datum	2017-03-13
Ansvarig part	Lantmäteriet
Adress	Lantmäterigatan 2C, 802 64 Gävle
Telefon	0771-63 63 63
E-post	kundcenter@lm.se
URL	www.lantmateriet.se
Språk	Svenska
Ämnesområde	017 Byggnader och byggnadskonstruktioner
Syfte	Specifikation av de nationella krav som ställs på utbyte av Byggnadsinformation som berör kommuner och Lantmäteriet. Utbyte kan avse både från producent till datalager eller från datalager till användare. Exempel på olika samverkansformer: 1. Inom en kommun 2. Inom Lantmäteriet 3. Flera kommuner i samverkan i kommunkluster 4. Kommuner och Lantmäteriet i samverkan 5. Kommuner och infrastrukturbyggare i samverkan Denna DPS riktar sig i första hand till dataproducenter, system-leverantörer och systemutvecklare som ansvarar för att utbyta datamängder. DPS:en ska också kunna vara ett stöd för an-vändare av data i att få större förståelse för framförallt levererade datamängders användbarhet.

Dataproductspecification

LANTMÄTERIET
Dokumentidentitet:
Produkt_540307

Utarbetad av:
Specifikationsförvaltare

Dokumentnamn:
Produktspecifikation Byggnad Direkt
Godkänd av:
Specifikationssamordnare

Grunddataspecifikation
Version: 1.0.1
Sida: 2 (26)
Giltig från:
2013-04-30

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 ÖVERSIKT

- 1.1 Information om produktspecifikationen
- 1.2 Information om dataprodukten

2 OMFATTNING

- 2.1 Hela
- 2.2 Kontinuerlig uppdatering
2.2.1 Byggnadsobjektet
- 2.3 Delområden för Lantmäteriets ajourföring
2.3.1 Ajourhållningsintervall 2 år
2.3.2 Ajourhållningsintervall 4-6 år
2.3.3 Ajourhållningsintervall 6-10 år

3 IDENTIFIERING

4 DATAINNEHÅLL OCH STRUKTUR

5 REFERENSSYSTEM

6 KVALITETSKRAV

- 6.1 Fullständighet
- 6.2 Logisk konsistens
- 6.3 Lägesnoggrannhet
- 6.4 Temporal noggrannhet
- 6.5 Tematisk noggrannhet
- 6.6 Kvalitetsområde

7 DATAFÅNGST

- 7.1 Samband mellan originaldata och produkt

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgåvenummer i dokumentförteckning

Product description

1(10)

LANTMÄTERIET

Datum: 2017-03-14

Dokumentversion: 2.2

Avser tjänstens gränssnittsversion: 4.0.0

Produktbeskrivning: Belägenhetsadress Direkt

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning	2
2	Funktioner	2
3	Informationsinnehåll	4
3.1	Belägenhetsadress	5
3.2	Basinformation	5
3.3	Berörkrets	10
3.4	Förändringsförteckning	10
4		



MadCap Flare 12